

Spett.le Comune di Porto Azzurro  
Ufficio Lavori Pubblici  
c.a. Geom. Riccardo Ravaioli  
Banchina IV Novembre n. 19  
57036 - Porto Azzurro (LI)

mail: [lavoripubblici2@comuneportoazzurro.li.it](mailto:lavoripubblici2@comuneportoazzurro.li.it)

Firenze, 11 Ottobre 2021

**Oggetto:** fornitura rete di nylon parapalloni e protezioni sportive c/o Vs. cantiere.



**Rete parapalloni**

**ART. A16 - Fornitura di RETE PARAPALLONI – mod. STANDARD** realizzata in polietilene ad alta densità stabilizzato contro i raggi ultravioletti, idrorepellente, con maglia quadrata da mm. 100 x 100 e spessore da mm. 3, viene fornita con bordatura di rinforzo lungo tutto il perimetro con una treccia da mm. 6 cucita alla rete. Colore verde. Carico di rottura Kg. 480.

- un pezzo dim. m. 13,50 x 3,00 ( a protezioni lato strada)
- un pezzo dim. m. 11,50 x 2,50 ( a protezioni lato bar)

**Prezzo**      €/MQ. 2,30 x 70 MQ. = €.      **161,00.-**

**ART. B4 – Fornitura RETE PARAPALLONI PROFESSIONALE DI COPERTURA** realizzata in polietilene ad alta densità stabilizzato contro i raggi ultravioletti, tipo con nodo, idrorepellente, con maglia quadrata da mm. 120 x 120 e spessore da mm. 2, viene fornita con bordatura di rinforzo lungo tutto il perimetro con una treccia da mm. 6 cucita alla rete, e da una corda messa a croce al centro della rete per facilitare la messa in opera. E' utilizzata per coprire la parte superiore in orizzontale (il tetto) dei campi di calcetto. Colore verde

- un pezzo dim. m. 32,00 x 25,00 ( a protezioni superiore "tetto" campo da calcetto)


**Prezzo**      €/MQ. 2,50 x 800 MQ. = €.      **2.000,00.-**

Fornitura di 200 ml. di cavetto d'acciaio idoneo per il fissaggio della rete para-palloni.

**Prezzo**      €.      **525,00.-**

## **SAFE-ROLL**

**TUBOLARI PROTETTIVI** in gomma espansa ricoperti di pvc per pali e sostegni in ferro



### **Composizione**

Gomma espansa con rivestimento superiore in tessuto spalmato lavabile

### **Utilizzi**

Rivestimento antinfortunistico di tubolari e piccole colonne per palestre, impianti e campi sportivi, luoghi con presenza di bambini e anziani

### **Posa in opera**

Versione chiusa: infilare la protezione intorno al palo da proteggere

Versione aperta su un lato: rivestire la parte da proteggere con il safe-roll e richiudere utilizzando l'apposita bandella e un collante a presa rapida di nostra fornitura

### **Dati tecnici**

<i>Dimensioni</i>	lunghezza mm. 990 o 1.980
	Mod.Small diametro interno mm. 42 diametro esterno mm. 80
	Mod.Medium diametro interno mm. 54 diametro esterno mm. 92 (par pali a T da 30)
	Mod.Large diametro interno mm. 76 diametro esterno mm. 114 (per pali da 60 mm.)
<i>Spessore</i>	mm. 19
<i>Colori</i>	azzurro, grigio chiaro
<i>Caratteristiche</i>	riduce sensibilmente i traumi in caso di urto superficie lavabile rivestimento in pvc classe 1 di reazione al fuoco strato in gomma espansa B S3 d0

Fornitura protezioni SAFE-ROLL colore azzurro Mod. Medium dim. m. 2,00x diam. esterno mm. 92 interno mm. 54 per pali a "T". La protezione calza intorno al palo e può essere chiusa con apposita colla.

**Prezzo per protezione €/cad. 32,00 x n. 4 protezioni = € 128,00.-**


Fornitura protezioni SAFE-ROLL colore azzurro Mod. Large dim. m. 2,00x diam. esterno mm. 102 interno mm. 64 per pali da 60 mm. La protezione calza intorno al palo e può essere chiusa con colla.

**Prezzo per protezione €/cad. 36,00 x n. 16 protezioni = € 576,00.-**

**PROTEZIONI IN GOMMA - PANNELLI PER PARETI ESTERNE**

**eco-SOFT BAG**

**MATERASSI PROTETTIVI con sacca in PVC, imbottitura in agglomerato di poliuretano espanso e anelli di fissaggio per muri e recinzioni. Uso esterno**



**Composizione**

Materassino in agglomerato di poliuretano espanso contenuto in una sacca in tessuto spalmato lavabile e impermeabile. Anelli in acciaio inox per il fissaggio a reti e muri.

**Utilizzi**

Rivestimento antinfortunistico di pareti e recinzioni di impianti e campi sportivi

**Posa in opera**


Tramite tasselli su pareti in muratura o tramite fascette in plastica su recinzioni in rete

**Dati tecnici**

**Dimensioni** pannelli standard mm. 2.000 x 1.200 e mm. 2.000 x 2.000. Il pannello è provvisto di anelli su 2 lati (1 ogni 30 cm. circa) per consentire la posa in opera su muri (con tasselli) e su reti (con fascette in plastica) - Possibili dimensioni diverse su richiesta

**Spessore** standard 30 mm.-50 mm.-70 mm. Possibile qualsiasi altro spessore su richiesta

<i>Pesi</i>	spessore 30 mm. mm. 2.000 x 1.200 5,0 kg. circa - mm. 2.000 x 2.000 8,5 kg. circa spessore 50 mm. mm. 2.000 x 1.200 6,5 kg. circa - mm. 2.000 x 2.000 11,0 kg. circa spessore 70 mm. mm. 2.000 x 1.200 8,0 kg. circa - mm. 2.000 x 2.000 14,0 kg. circa
<i>Caratteristiche</i>	riduzione dei traumi in caso di urto superficie impermeabile e lavabile - reazione al fuoco ISO 3795 < 100 mm/min.



Fornitura protezioni ECO-SOFT BAG colore azzurro Mod. standard – pannelli personalizzati dim. m. 2,00 x 0,80 m. spessore 30 mm. La protezione può essere applicata con apposita colla, con fascette o tasselli.

Prezzo per protezione €./cad. 100,00 x n. 6 protezioni = €. 600,00.-

Fornitura di n. 2 latte di colla a presa rapida da 4,5 kg/cad. per il fissaggio delle protezioni

Prezzo per latta €./cad. 48,00 x n. 2 latte di colla = €. 96,00.-

Trasporto dei materiali fino al Vostro cantiere, scarico incluso.

Prezzo €. 450,00.-

#### Condizioni:

Resa della merce	:	franco Vostro cantiere.
Scarico della merce	:	a Vostro carico.
Accesso motrici e/o autotreni	:	a Vostro carico.
Validità offerta	:	10 gg lavorativi
I.V.A. nei termini di legge	:	a Vostro carico.
Tutto quanto non espressamente citato nella presente	:	escluso.

Pagamenti : Da concordare.

Restiamo a Vostra disposizione per ogni altro eventuale chiarimento ed è gradita l'occasione per formularVi i migliori saluti.

**EuroSquash**  
(Daniele Gardenghi)