



Comune di Porto Azzurro
Provincia di Livorno

pag. 1

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: Perizia di spesa lavori di Manutenzione Straordinaria Viabilità Comunale Viale Italia

COMMITTENTE: Comune di Porto Azzurro

IMPRESA: Impresa Monni Caludio & C. S.a.s.

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 5 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Cristina Rotta

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 01	Fresatura superficiale di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso eseguita con idonea macchina fresatrice o con idoneo mezzo meccanico compreso carico, trasporto e smaltimento presso pubblica discarica, stoccaggio o impianto di frantumazione (Profondità compresa tra 0 e 3 cm)							
	Tratto da Incrocio Parcheggio Eroi della Resistenza a Largo Andreani	3,00	590,00			1 770,00		
	Tratto incrocio Viale Europa	3,00	920,00			2 760,00		
	Incrocio con Viale Europa e Via Cerboni	3,00	44,00			132,00		
	Incrocio con Viale Europa e Via Cerboni	3,00	38,00			114,00		
	Toppe Varie Lungo Viale Italia - Altezza Civico 55	3,00	1,00	0,600		1,80		
	Toppe Varie Lungo Viale Italia - Altezza Civico 55	3,00	1,00	0,600		1,80		
	Toppe Varie Lungo Viale Italia - Altezza Civico 54	3,00	11,00	0,600		19,80		
	Toppe Varie Lungo Viale Italia - Altezza Civico 54	3,00	8,55	0,600		15,39		
	Toppe Varie Lungo Viale Italia - Altezza Civico 50 - 48 - 46	3,00	5,00	0,600		9,00		
	Toppe Varie Lungo Viale Italia - Altezza Civico 50 - 48 - 46	3,00	5,50	0,600		9,90		
	Toppe Varie Lungo Viale Italia - Altezza Civico 50 - 48 - 46	3,00	5,00	1,200		18,00		
	Toppe Varie Lungo Viale Italia - Altezza Civico 39	3,00	2,00	0,600		3,60		
	Toppe Varie Lungo Viale Italia - Altezza Civico 35 - 37	3,00	1,00	0,600		1,80		
	Toppe Varie Lungo Viale Italia - Altezza Civico 35 - 37	3,00	2,00	0,600		3,60		
	Toppe Varie Lungo Viale Italia - Da Civico 33 a Incrocio con Piazza Eroi della Resistenza	3,00	20,00	0,600		36,00		
	SOMMANO m2/cm					4 896,69		
2 02	Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso eseguita con idonea macchina fresatrice o con idoneo mezzo meccanico compreso carico, trasporto e smaltimento presso pubblica discarica, stoccaggio o impianto di frantumazione (per profondità eccedente i primi 3 cm)							
	Tratto stradale tra Piazza Eroi della Resistenza / Largo Andreani	7,00	4,00	2,000		56,00		
	Tratto stradale tra Piazza Eroi della Resistenza / Largo Andreani	7,00	5,50	1,500		57,75		
	Tratto stradale tra Piazza Eroi della Resistenza / Largo Andreani	7,00	6,50	1,500		68,25		
	SOMMANO m2/cm					182,00		
3 03	Preparazione del piano di posa del manto stradale, eseguito con l'ausilio di idonei mezzi meccanici.							
	Tratto da Incrocio Parcheggio Eroi della Resistenza a Largo Andreani	1,00	590,00			590,00		
	Incrocio con Viale Europa e Via Cerboni	1,00	44,00			44,00		
	Incrocio con Viale Europa e Via Cerboni	1,00	38,00			38,00		
	Tratto incrocio Viale Europa	1,00	920,00			920,00		
	Toppe Varie Lungo Viale Italia - Altezza Civico 55	1,00	1,00	0,600		0,60		
	Toppe Varie Lungo Viale Italia - Altezza Civico 55	1,00	1,00	0,600		0,60		
	Toppe Varie Lungo Viale Italia - Altezza Civico 54	1,00	11,00	0,600		6,60		
	Toppe Varie Lungo Viale Italia - Altezza Civico 54	1,00	8,55	0,600		5,13		
	Toppe Varie Lungo Viale Italia - Altezza Civico 50 - 48 - 46	1,00	5,00	0,600		3,00		
	Toppe Varie Lungo Viale Italia - Altezza Civico 50 - 48 - 46	1,00	5,50	0,600		3,30		
	Toppe Varie Lungo Viale Italia - Altezza Civico 50 - 48 - 46	1,00	5,00	1,200		6,00		
	Toppe Varie Lungo Viale Italia - Altezza Civico 39	1,00	2,00	0,600		1,20		
	Toppe Varie Lungo Viale Italia - Altezza Civico 35 - 37	1,00	1,00	0,600		0,60		
	Toppe Varie Lungo Viale Italia - Altezza Civico 35 - 37	1,00	2,00	0,600		1,20		
	Toppe Varie Lungo Viale Italia - Da Civico 33 a Incrocio con Piazza Eroi della Resistenza	1,00	20,00	0,600		12,00		
	SOMMANO m2					1 632,23		
4 04	Rialzamento telai di chiusini/griglie o griglie compreso la rimozione e smaltimento del materiale di risulta e la successiva muratura, per arrivare con precisione alla quota del piano stradale finito.							
						30,00		
	A RIPORTARE					30,00		

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					30,00		
	SOMMANO cadauno					30,00		
5 05	Ripristino del piano stradale mediante fornitura e posa in opera di manto in conglomerato bituminoso con aggregato pezzatura 0/20 (Binder), spessore compresso 6 cm, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco con emulsione bituminosa e rullatura con rullo vibrante, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.							
	Toppe Varie Lungo Viale Italia - Altezza Civico 55	1,00	1,00	0,600		0,60		
	Toppe Varie Lungo Viale Italia - Altezza Civico 55	1,00	1,00	0,600		0,60		
	Toppe Varie Lungo Viale Italia - Altezza Civico 54	1,00	11,00	0,600		6,60		
	Toppe Varie Lungo Viale Italia - Altezza Civico 54	1,00	8,55	0,600		5,13		
	Toppe Varie Lungo Viale Italia - Altezza Civico 50 - 48 - 46	1,00	5,00	0,600		3,00		
	Toppe Varie Lungo Viale Italia - Altezza Civico 50 - 48 - 46	1,00	5,50	0,600		3,30		
	Toppe Varie Lungo Viale Italia - Altezza Civico 50 - 48 - 46	1,00	5,00	1,200		6,00		
	Toppe Varie Lungo Viale Italia - Altezza Civico 39	1,00	2,00	0,600		1,20		
	Toppe Varie Lungo Viale Italia - Altezza Civico 35 - 37	1,00	1,00	0,600		0,60		
	Toppe Varie Lungo Viale Italia - Altezza Civico 35 - 37	1,00	2,00	0,600		1,20		
	Toppe Varie Lungo Viale Italia - Da Civico 33 a Incrocio con Piazza Eroi della Resistenza	1,00	20,00	0,600		12,00		
	Tratto stradale tra Piazza Eroi della Resistenza / Largo Andreani	1,00	4,00	2,000		8,00		
	Tratto stradale tra Piazza Eroi della Resistenza / Largo Andreani	1,00	5,50	1,500		8,25		
	Tratto stradale tra Piazza Eroi della Resistenza / Largo Andreani	1,00	6,50	1,500		9,75		
	SOMMANO m2					66,23		
6 06	Ripristino del piano stradale mediante fornitura e posa in opera di manto in conglomerato bituminoso con aggregato pezzatura 0/10 (Tappeto di Usura), spessore compresso 3 cm, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco con emulsione bituminosa e rullatura con rullo vibrante, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.							
	I Tratto	1,00	27,50	7,000		192,50		
	II Tratto	1,00	101,80	5,500		559,90		
	III Tratto	1,00	61,30	5,500		337,15		
	IV Tratto	1,00	39,80	5,500		218,90		
	V Tratto	1,00	45,50	5,800		263,90		
	VI Tratto	1,00	23,20	8,000		185,60		
	VII Tratto	1,00	17,00	2,500		42,50		
	VIII Tratto - Incrocio con Viale Europa	1,00	920,00			920,00		
	SOMMANO m2					2 720,45		
7 09	Realizzazione di segnaletica orizzontale a norma UNI EN 1436/98 con vernice spartitraffico rifrangente in quantità di 1,6 Kg/mq per larghezze superiori a cm 25, a formare scritte, frecce, segali stradali e zebrature.							
	Area Bus					62,00		
	Rallentatori	5,00	5,00	3,000		75,00		
	Strisce pedonali	5,00	6,30	6,000		189,00		
	Spartitraffico incrocio Viale Europa	1,00	17,00			17,00		
	Striscia Stop Incrocio Viale Europa	1,00	6,64			6,64		
	Scritta Stop Incrocio Viale Europa	1,00	4,00			4,00		
	SOMMANO mq					353,64		
8 10	Realizzazione di segnaletica orizzontale a norma UNI EN 1436/98 con vernice spartitraffico rifrangente (gialla), in quantità di 1,6 Kg/mq per realizzazione di strisce con vernice rifrangente bianca, Largh. cm. 12/15.							
	Strisce laterali e mezzeria	3,00	285,00			855,00		
	Striscia lato percorso pedonale	1,00	43,00			43,00		
	Striscia Mezzeria Tratto incrocio Viale Europa	1,00	125,00			125,00		
	Striscia Laterale Tratto incrocio Viale Europa	1,00	111,00			111,00		
	A RIPORTARE					1 134,00		

