

Spett./le COMUNE di PORTO AZZURRO
Isola d' Elba (LI)

Alla ca. del Geom. R. RAVATOLI

Oggetto: Lavori di f.p.o. di canale scarico acque stradali superficiali

La sottoscritta IES F.LLI MASSAI srl con sede in Via Birmania n° 148 - 58100 Grosseto a seguito di Vs richiesta verbale con la presente per trasmettere la Ns migliore offerta per quanto in oggetto e di seguito meglio descritta:

F.p.o. di canale tipo "pircher" 300 city realizzato in calcestruzzo con giunzione "maschio e femmina" delle dimensioni esterne largh cm 40 h. cm 39 completo di telai zincati spess cm 4 mm incorporato nei bordi per la stabilità delle griglie in ghisa sferoidale C250 avvitate in quattro punti con viti in acciaio inossidabile.

Il lavoro comprende lo scavo in sez. obbligatoria con la demolizione dell'esistente griglia, la realizzazione del piano di posa e dei rinfilanchi in cls, lo smaltimento dei materiali di risulta a piattaforma autorizzata con relativi oneri e quanto altro necessario per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.



Si stimano ml 15

* €/ml 670,00 ⇒ € 10.050,00 oltre IVA ma compreso oneri della sicurezza

In attesa di un gradito riscontro nell'occasione porgo cordiali saluti


Grosseto li 18/12/2023

IES F.LLI MASSAI srl
L. Amministratore
Roberto Massai




Nel prezzo è compreso la regimazione del traffico con movieri e/o impianto semaforico.


Siallegano schede tecniche del canale e relativa griglia in ghisa




SEZIONE A-A



VISTA "1"



VISTA DALL'ALTO



VISTA DI FIANCO

N.B. PER LA POSA VEDERE LO SCHEMA DI POSA DEI C


CODICE ARTICOLO	1701	
	Canale tipo "Pircher" 300 C "maschio e femmina" comp	
	Il telaio zincato incorporato punti e la maggiore capacità passaggio mezzi come le a	
TIPOLOGIA	Canaletta di drenaggio tipo	
MATERIALE	Calcestruzzo autocompatta	
CLASSE DI RESISTENZA	C 40 / 50	
CLASSE PORTATA	A15 - D400	
RIFERIMENTO NORMATIVO	EN 1433/2008	
PORTATA ACQUA Litri/sec.	0,5%	1%
	97,9	138,4
DIMENSIONI (mm)	LUNGHEZZA	
	1000	
APERTURA LIBERA	CO = 300 mm	
PESO (Kg)	150,0	




PIRCHER

Soluzioni per l'ambiente dal 1967

500



VISTA DALL'ALTO



VISTA DI FRONTE

CODICE ARTICOLO	2590'	
	Griglia per canale 300 City e W antisdrucciolo, dimensioni 500x avvitabile in quattro punti agli a sono comprese con la griglia n	
TIPOLOGIA:	Griglia in ghisa a feritoie antitac	
MATERIALE	Ghisa sferoidale GGG50	
CLASSE PORTATA	C250	
RIFERIMENTO NORMATIVO	EN 1433/2008	
AREA DI RACCOLTA cm ² /ml	2023'	
DIMENSIONI (mm)	LUNGHEZZA	500
	LARGHEZZA	385
PESO (Kg)	15,50	

PIRCHER SRI Via Riemis 43, 39034 Dobbiaco (BZ), Web: www.pircher-edilizia.com e-mail: info@pircher-edilizia.com
 Capitale sociale Int. vers.: € 1.450.000 - CCIAA VA n° 112413 Reg. ditte SS21 del 31.03.1969 - Cod. Fisc. e Partita IVA 00215620120
 Uffici amministrativa e produttiva di Cavigliano Via per Mombello 19/21, 21033 Cavigliano (VA) Tel. 0332 625230, Fax 0332 625020
 Ufficio produttiva di Gazzuolo Via A. Maggiorani 2, Località Perrara, 46010 Gazzuolo (MN) Tel. 0376 924013, Fax 0376 924054



