Comune di Rio

Comune di
Porto Azzurro

CENTRO INTERCOMUNALE DEI COMUNI DI PORTO AZZURRO e RIO

PROTEZIONE CIVILE TOSCANA
Porto Azzurro - Rio

PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Luglio 2019

ALL
A5a

COMUNE di RIO:

Elenco delle aree di emergenza

- Aree di attesa della popolazione (A)
- Edifici di ricovero per la popolazione (R)
- Aree di ammassamento soccorritori e risorse (S)

Nel presente allegato è riportato l'elenco delle aree di emergenza individuate all'interno del territorio intercomunale e le relative principali informazioni. Esse sono suddivise in

- Aree di Attesa della popolazione (A);
- Edifici di ricovero per la popolazione (R);
- Aree di ammassamento soccorritori e risorse (S)

Tali aree trovano riscontro negli elaborati grafici "Tav. 8a, 8b e 8c" dove è individuata l'esatta collocazione delle stesse.

Per ciascuna delle aree individuate, in accordo con quanto indicato nel Piano al paragrafo 4.2.6 relativamente alla difficoltà di individuare aree che fossero sicure nei confronti di tutti i rischi presenti, sono individuate le tipologie di rischio per le quali tali aree non sono sicure. Con riferimento a tale aspetto sono stati individuati due livelli di mancata sicurezza:

- ROSSO: Elevato livello di mancata sicurezza (ad esempio nel caso l'area ricada in zone P3 (pericolosità idraulica elevata) o PFME (pericolosità da frana molto elevata);
- ARANCIONE: Moderato livello di mancata sicurezza (nel caso in cui esse siano lambite o comunque molto vicine a zone P3 o PFME o ricadano in aree classificate con un livello di rischio inferiore)

Si precisa tuttavia che nelle tabelle successive sono riportati soltanto i rischi per i quali si ha a disposizione una mappatura attendibile mentre per alcuni degli altri rischi si riportano di seguito alcune note.

1. Rischio sismico
   L'intero territorio isolano è classificato a bassa sismicità e pertanto non è possibile individuare, in modo razionale, zone a maggior rischio rispetto ad altre.

2. Rischio trasporti
   Tale rischio non ha segnali premonitori e non è pertanto possibile classificarlo a livello territoriale. Si fa presente soltanto che esso è maggiore in corrispondenza delle principali arterie stradali dove possono transitare, con più probabilità, i mezzi pesanti (v. par. 2.4.1 del Piano) ed in corrispondenza dei porti di Cavo e Rio Marina, punti terminali delle rotte delle compagnie di navigazione, e di quello di Porto Azzurro che, come porto turistico, è meta delle imbarcazioni private.

3. Rischio vento
   Tale rischio, visto il contesto isolano poco protetto, è da considerarsi piuttosto elevato sull'intero territorio, con particolare riguardo alle zone immediatamente prospicenti le coste. Anche per quanto attiene alle aree individuate quelle prospicenti la costa, che non usufruiscono nemmeno della protezione offerta da eventuali edifici, sono le più esposte a tale rischio.

Relativamente al rischio sinkhole, le aree individuate non ricadono nell'area de "Il Piano" dove sono individuati i livelli di rischio più elevati, ossia quelli da 1 a 4. L'unica area al limite di tale zona è quella denominata RIO_S.05 rappresentata dal campo sportivo in loc. Le Venelle ed adibita all'ammassamento soccorritori che, per tale motivo, è stata indicata in rosso.
Altre aree ricadono invece all'interno della zona classificata con livello di rischio 0, ossia di una zona dove, storicamente, non si sono verificati sinkhole, ma dove tuttavia sono presenti fattori predisponenti al loro accadimento (v. All. A6). Tali aree sono state indicate in arancione.

COMUNE DI RIO (cfr. Tav. 8a e 8b)

AREE DI ATTESA PER LA POPOLAZIONE (A)

Sigla	Nome/Tipologia	Indirizzo	Note
RIO_A.01 Loc.Cavo	Parcheggio sterrato	Via Procchi - Via Capocastello	Area non adatta per: Rischio geomorfologico; Rischio idraulico; Rischio incendio interfaccia; Rischio mareggiate; Rischio Sinkhole Altro: al limite di area PFME (Tav.4) e vicino ad area boscata (Tav. 6)
RIO_A.02 Loc.Cavo	Parcheggio	Via Marchesi Circonv. Faleria	Area non adatta per: Rischio geomorfologico; Rischio idraulico; Rischio incendio int.; Rischio mareggiate; Rischio Sinkhole Altro: lambita da area PFME (Tav.4)
RIO_A.03 Loc.Cavo	Campo sportivo	via San Giuseppe	Area non adatta per: Rischio geomorfologico; Rischio idraulico; Rischio incendio int.; Rischio mareggiate; Rischio Sinkhole Altro: - Vicino ad area PFME e ad area P3 (Tav. 2)
RIO_A.04 Loc.Rio Marina	Piazza Martiri della Resistenza	piazza Martiri della Resistenza	Area non adatta per: Rischio geomorfologico; Rischio idraulico; Rischio incendio int.; Rischio mareggiate; Rischio Sinkhole Altro: - lambita da area PFE -parte della Piazza è stata messa a disposizione dei VV.FF per allestimento COA
RIO_A.05 Loc.Rio Marina	Piazza Salvo d'Acquisto	Piazza Salvo d'Acquisto	Area non adatta per: Rischio geomorfologico; Rischio idraulico; Rischio incendio int.; Rischio mareggiate; Rischio Sinkhole Altro:
RIO_A.06 Loc.Rio Marina	Piazza Vittorio Emanuele	Piazza Vittorio Emanuele,via Palestro	Area non adatta per: Rischio geomorfologico; Rischio idraulico; Rischio incendio int.; Rischio mareggiate; Rischio Sinkhole Altro: In parte in area P3 - Pericolosità idraulica elevata
RIO_A.07 Loc.Rio Marina	Piazza G.Mazzini	Piazza G.Mazzini, via Scappini	Area non adatta per: Rischio geomorfologico; Rischio idraulico; Rischio incendio int.; Rischio mareggiate; Rischio Sinkhole Altro: In area P3 - Pericolosità idraulica elevata
RIO_A.08 Loc.Rio Marina	Parcheggio	Via Principe Amedeo	Area non adatta per: Rischio geomorfologico; Rischio idraulico; Rischio incendio int.; Rischio mareggiate; Rischio Sinkhole Altro: - lambita da area P3 - Area privata soggetta a prossimi lavori di ristrutturazione per realizzazione di parcheggio a servizio di nuovo supermercato

RIO_A.09 Loc.Rio Marina	Piazza Santa Barbara	Via Principe Amedeo	Area non adatta per:	Rischio geomorfologico	Rischio idraulico	Rischio incendio int.	Rischio mareggiate	Rischio Sinkhole
			Altro: lambita da area P3					
RIO_A.10 Loc.Ortano	Parcheggio	traversa di Via Ortano	Area non adatta per:	Rischio idrogeologico	Rischio idraulico	Rischio incendio int.	Rischio mareggiate	Rischio Sinkhole
			Altro: In area P3 -Pericolosità idraulica elevata					
RIO_A.11 Loc.Ortano	Parcheggio Ortano Village Club	Strada per Ortano	Area non adatta per:	Rischio geomorfologico	Rischio idraulico	Rischio incendio int.	Rischio mareggiate	Rischio Sinkhole
			Altro: - In area P3; - vicino area PFME					
RIO_A.12 Loc.Capo d'Arco	Parcheggio	via Capo d'Arco	Area non adatta per:	Rischio geomorfologico	Rischio idraulico	Rischio incendio int.	Rischio mareggiate	Rischio Sinkhole
			Altro: - lambita da area PFE (vedi Tav.4) - Adiacente a zona classificata con codiice 312 "Boschi di conifere" (Tav. 6)					
RIO_A.13 Loc. Nisportino	Parcheggio sterrato	via Nisportino	Area non adatta per:	Rischio geomorfologico	Rischio idraulico	Rischio incendio int.	Rischio mareggiate	Rischio Sinkhole
			Altro: - In area P3 -Pericolosità idraulica elevata - adiacente a zone alberate					
RIO_A.14 Loc. Nisportino	Area verde	via Nisportino lungo Fosso Nisportino	Area non adatta per:	Rischio geomorfologico	Rischio idraulico	Rischio incendio int.	Rischio mareggiate	Rischio Sinkhole
			Altro: - In area P3 - Pericolosità idraulica elevata - Adiacente a zona classificata con codiice 311 "Boschi di latifoglie"					
RIO_A.15 Loc.Nisporto	Parcheggio/Piazza	Nisporto, area Camping Sole Mare	Area non adatta per:	Rischio geomorfologico	Rischio idraulico	Rischio incendio int.	Rischio mareggiate	Rischio Sinkhole
			Altro: - vicina ad area P3 e vicina ad area boscata					
RIO_A.16 Loc.Nisporto	Campi sportivi	Strada per Nisporto	Area non adatta per:	Rischio geomorfologico	Rischio idraulico	Rischio incendio int.	Rischio mareggiate	Rischio Sinkhole
			Altro: - In area P3 -Pericolosità idraulica elevata					
RIO_A.17 Loc.Bagnaia	Parcheggio	via della Valle, Loc.Bagnaia, Rio nell'Elba	Area non adatta per:	Rischio geomorfologico	Rischio idraulico	Rischio incendio int.	Rischio mareggiate	Rischio Sinkhole
			Altro: - In area P3 -Pericolosità idraulica elevata					

RIO_A.18 Loc.Bagnaia	Area verde	via della Valle, Loc.Bagnaia, Rio nell'Elba	Area non adatta per:				
			Rischio geomorfologico	Rischio idraulico	Rischio incendio int.	Rischio mareggiate	Rischio Sinkhole
			Altro: - In area P3 - Pericolosità idraulica elevata - Presente oltre la strada area classificata con codice 311 "Boschi di latifoglie"				
RIO_A.19 Loc.Rio nell'Elba	Area lavatoio pubblico	Circonvallazione Provinciale,Rio nell'Elba	Area non adatta per:				
			Rischio geomorfologico	Rischio idraulico	Rischio incendio int.	Rischio mareggiate	Rischio Sinkhole
			Altro: - In area P3 - Pericolosità idraulica elevata				
RIO_A.20 Loc.Rio nell'Elba	Parcheggio rialzato presso campo sportivo	Circonvallazione Provinciale - Via delle Cantine,Rio nell'Elba	Area non adatta per:				
			Rischio geomorfologico	Rischio idraulico	Rischio incendio int.	Rischio mareggiate	Rischio Sinkhole
			Altro:				
RIO_A.21 Loc.Rio nell'Elba	Parcheggio	via Aldo Moro, Rio nell'Elba	Area non adatta per:				
			Rischio geomorfologico	Rischio idraulico	Rischio incendio int.	Rischio mareggiate	Rischio Sinkhole
			Altro: - In area P3 - Pericolosità idraulica elevata				
RIO_A.22 Loc.Rio nell'Elba	Parcheggio del Municipio	via Giuseppe Garibaldi,Rio nell'Elba	Area non adatta per:				
			Rischio geomorfologico	Rischio idraulico	Rischio incendio int.	Rischio mareggiate	Rischio Sinkhole
			Altro: lambito da area P3				
RIO_A.23 Loc.Rio nell'Elba	Parcheggio Scuola Carducci	via dei caduti nelle miniere,Rio nell'Elba	Area non adatta per:				
			Rischio geomorfologico	Rischio idraulico	Rischio incendio int.	Rischio mareggiate	Rischio Sinkhole
			Altro: - In area P3 -Pericolosità idraulica elevata				
RIO_A.24 Loc.Rio nell'Elba	Piazzale della Chiesa S.ma Trinità	via dei Minerali,Rio nell'Elba	Area non adatta per:				
			Rischio geomorfologico	Rischio idraulico	Rischio incendio int.	Rischio mareggiate	Rischio Sinkhole
			Altro:				
RIO_A.25 Loc.Rio nell'Elba	Parcheggio pavimentato	via dei caduti nelle miniere,Rio nell'Elba	Area non adatta per:				
			Rischio geomorfologico	Rischio idraulico	Rischio incendio int.	Rischio mareggiate	Rischio Sinkhole
			Altro:				
			Area non adatta per:				
			Rischio geomorfologico	Rischio idraulico	Rischio incendio int.	Rischio mareggiate	Rischio Sinkhole
			Altro:				

COMUNE DI RIO (cfr. Tav. 8a e 8b)				
AREE DI AMMASSAMENTO SOCCORRITORI E RISORSE (S)				
Sigla	Indirizzo	Tipologia	Superficie	Note
RIO_S.01 Loc.Cavo	via Bel mare, loc. Cavo	Parcheggio	1230 mq	- presente illuminazione pubblica - presente parcheggio lato mare da poter utilizzare in caso di necessità - area con livello di rischio sinkhole = 0
RIO_S.02 Loc.Cavo	Circonvallazione Faleria, loc. Cavo	Parcheggio	500 mq	- Area a disposizione dei VV.FF.per installazione C.O.A. - Area ricadente in parte in Pericolosità idraulica elevata - Area con livello di rischio sinkhole = 0
RIO_S.03 Loc.Rio Marina	S.P. 26 Bivio Boni Cavo	Area prospiciente zona mineraria	3000 mq	- Presente ulteriroe area adiacente attualmente utilizzata per rimessagio imbarcazioni - Area con livello di rischio sinkhole = 0
RIO_S.04 Loc.Rio Marina	Piazza Martiri della Resistenza	Parcheggio	600 mq	- Area a disposizione dei VV.FF.per installazione C.O.A.
RIO_S.05 Loc.Rio Marina	Loc. Le Venelle	Campo sportivo U.S.D. Rio Marina	7500 mq	- Area adibita ad **atterraggio elicotteri (H)** - Area non sicura per incendio di interfaccia - Area con livello di rischio sinkhole = 0 ma al limite della località de "Il Piano" dove è più elevato il rischio Sinkhole
RIO_S.06 Loc.Ortano	Strada per Ortano, loc. Ortano	Parcheggio	2500 mq	- Ricadente in area a pericolosità idraulica elavata - Area con livello di rischio sinkhole = 0
RIO_S. 07	Circonvallazione Provinciale, Rio nell'Elba	Campo sportivo	3350 mq	- Area con unica viabilità di accesso dalla Circonvallazione tramite strada stretta - Area adibita anche ad **atterraggio elicotteri (H)**

COMUNE DI RIO (cfr. Tav. 8a e 8b)

STRUTTURE DI RICOVERO PER LA POPOLAZIONE (R)


Sigla	Nome struttura e referente	Indirizzo	Recapiti	Note
RIO_R.01 Loc.Cavo	Scuola Materna statale Sig. _____	via Circonvallazione Faleria	Tel. _____ Cell. _____	Struttura non adatta per: Rischio geomorfologico | Rischio idraulico | Rischio incendio interfaccia | Rischio mareggiate | Rischio sinkhole Popolazione ospitabile: Altro: - livello di rischio sinkhole = 0
RIO_R.02 Loc.Cavo	Hotel Cristallo _____ Sig. _____	Lungomare Michelangelo 1, Loc.Cavo,57038 Rio Marina,LI	Tel. 0565/949898 Cell. _____	Struttura non adatta per: Rischio geomorfologico | **Rischio idraulico** | Rischio incendio interfaccia | Rischio mareggiate | Rischio sinkhole Popolazione ospitabile: Altro: - In area P3 - livello di rischio sinkhole = 0
RIO_R.03 Loc.Cavo	Apparrtamenti La vecchia scuola Sig. _____	Piazza Matteotti n.5 Fraz.Cavo,57038 Rio Marina LI	Tel. 0565/934001 Cell. _____	Struttura non adatta per: Rischio geomorfologico | **Rischio idraulico** | Rischio incendio interfaccia | **Rischio mareggiate** | Rischio sinkhole Popolazione ospitabile: Altro: - In area P3 - livello di rischio sinkhole = 0
RIO_R.04 Loc.Cavo	Hotel Marelba Sig. _____	Via Pietri 7, Cavo	Tel. 0565/949920 Cell. _____	Struttura non adatta per: Rischio geomorfologico | Rischio idraulico | Rischio incendio interfaccia | Rischio mareggiate | Rischio sinkhole Popolazione ospitabile: Altro: - livello di rischio sinkhole = 0
RIO_R.05 Loc.Cavo	Casa ferie San Giuseppe Sig. _____	Via G.Pietri 11, Cavo	Tel. 0565/949803 Cell. _____	Struttura non adatta per: Rischio geomorfologico | Rischio idraulico | Rischio incendio interfaccia | Rischio mareggiate | Rischio sinkhole Popolazione ospitabile: Altro: - livello di rischio sinkhole = 0
RIO_R.06 Loc.Cavo	Confraternita di Misericordia Cavo Sig. _____	Via A.De Gasperi,Cavo 57030 Rio Marina	Tel. 0565/931931 Cell. _____	Struttura non adatta per: Rischio geomorfologico | **Rischio idraulico** | Rischio incendio interfaccia | Rischio mareggiate | Rischio sinkhole Popolazione ospitabile: Altro: - In area P3 - livello di rischio sinkhole = 0
RIO_R.07 Loc.Cavo	Hotel Ginevra Sig. _____	Via A.De Gasperi 63,Cavo 57030 Rio Marina	Tel. 0565/949845 Cell. _____	Struttura non adatta per: Rischio geomorfologico | **Rischio idraulico** | Rischio incendio interfaccia | Rischio mareggiate | Rischio sinkhole Popolazione ospitabile: Altro: - In area P3 - livello di rischio sinkhole = 0


RIO_R.08 Loc.Cavo	Residence Belvedere Sig. _____	Salita Belvedere,Cavo 57030 Rio Marina	Tel. _____0565/ Cell. _____	Struttura non adatta per: Rischio geomorfologico; Rischio idraulico; **Rischio incendio interfaccia**; Rischio mareggiate; **Rischio sinkhole** Popolazione ospitabile: Altro: - all'interno di area boscata - livello di rischio sinkhole = 0
RIO_R.09 Loc.Rio Marina	Hotel Rio sul mare Sig. _____	Via Palestro,34	Tel. 0565/924225 Cell. _____	Struttura non adatta per: Rischio geomorfologico; **Rischio idraulico**; Rischio incendio interfaccia; Rischio mareggiate; Rischio sinkhole Popolazione ospitabile: Altro: - In area P3
RIO_R.10 Loc.Rio Marina	Scuola elementare Marconi Sig. _____	Via Principe Amedeo,34,Rio Marina 57038	Tel. 0565/962046 Cell. _____	Struttura non adatta per: **Rischio geomorfologico**; Rischio idraulico; Rischio incendio interfaccia; Rischio mareggiate; Rischio sinkhole Popolazione ospitabile: Altro: - Vicino area PFE
RIO_R.11 Loc.Rio Marina	Istituto Sacro Cuore Sig. _____	Via Don Minzoni 5, 57038 Rio Marina	Tel. 0565/925053 Cell. _____	Struttura non adatta per: Rischio geomorfologico; **Rischio idraulico**; **Rischio incendio interfaccia**; Rischio mareggiate; Rischio sinkhole Popolazione ospitabile: Altro: - lambito da area a pericolosità idraulica elevata - vicino ad area classificata 311 "Boschi di latifoglie"
RIO_R.12 Loc.Rio Marina	Mini Hotel Easy Time Sig. _____	Via Panoramica del Pino,8 Rio Marina 57038	Tel. 0565/962531 Cell. _____	Struttura non adatta per: **Rischio geomorfologico**; Rischio idraulico; **Rischio incendio interfaccia**; Rischio mareggiate; Rischio sinkhole Popolazione ospitabile: Altro: - In area PFE - Prossimo a zona classificata con codice 312 "Boschi di conifere"
RIO_R.13 Loc.Rio Marina	Centro Polivalente Sig. _____	Via P.Amedeo, 57038 Rio Marina LI	Tel. _____0565/ Cell. _____	Struttura non adatta per: Rischio geomorfologico; **Rischio idraulico**; Rischio incendio interfaccia; Rischio mareggiate; Rischio sinkhole Popolazione ospitabile: Altro: - In area P3
RIO_R.14 Loc.Rio Marina	Centro Anziani Sig. _____	Via P.Amedeo, 57038 Rio Marina LI	Tel. _____0565/ Cell. _____	Struttura non adatta per: Rischio geomorfologico; **Rischio idraulico**; Rischio incendio interfaccia; Rischio mareggiate; Rischio sinkhole Popolazione ospitabile: Altro:
RIO_R.15 Loc.Rio Marina	Affitta camere Silvia Masini Sig. _____	Via Panoramica, 57038 Rio Marina LI	Tel. _____0565/ Cell. _____	Struttura non adatta per: **Rischio geomorfologico**; Rischio idraulico; Rischio incendio interfaccia; Rischio mareggiate; Rischio sinkhole Popolazione ospitabile: Altro: - In area PFE;

RIO_R.16 Loc.Rio Marina	Scuola Materna Sig. _____	Angolo Via Principe Amedeo - Via Don Minzoni, 57038 Rio Marina LI	Tel. _____0565/ Cell. _____	Struttura non adatta per: Rischio geomorfologico | Rischio idraulico | Rischio incendio interfaccia | Rischio mareggiate | Rischio sinkhole Popolazione ospitabile: Altro:
RIO_R.17 Loc.Rio Marina	Casa e Chiesa Valdese Sig. _____	Via Scappini, 57038 Rio Marina LI	Tel. _____0565/ Cell. _____	Struttura non adatta per: Rischio geomorfologico | **Rischio idraulico** | Rischio incendio interfaccia | Rischio mareggiate | Rischio sinkhole Popolazione ospitabile: Altro: - In area P3
RIO_R.18 Loc. Ortano	Village Club Ortano mare Sig. _____	Strada per Ortano,15, 57038 Rio Marina LI	Tel. 0565/939160 Cell. _____	Struttura non adatta per: **Rischio geomorfologico** | **Rischio idraulico** | **Rischio incendio interfaccia** | Rischio mareggiate | **Rischio sinkhole** Popolazione ospitabile: Altro:- Prossimo a zona classificata con codice 324 "Vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione", vicino linea costiera (circa 150 metri) - livello di rischio sinkhole = 0
RIO_R.19 Loc.Ortano	Residence Le Bellurie Sig. _____	Strada per Ortano, 57038 Rio Marina LI	Tel. _____0565/ Cell. _____	Struttura non adatta per: **Rischio geomorfologico** | Rischio idraulico | **Rischio incendio interfaccia** | Rischio mareggiate | **Rischio sinkhole** Popolazione ospitabile: Altro: - Prossimo a zona boscata - In parte in area PFME - livello di rischio sinkhole = 0
RIO_R.20 Loc.Ortano	Residence Le Palme Sig. _____	Strada per Ortano, 57038 Rio Marina LI	Tel. _____0565/ Cell. _____	Struttura non adatta per: **Rischio geomorfologico** | Rischio idraulico | **Rischio incendio interfaccia** | Rischio mareggiate | **Rischio sinkhole** Popolazione ospitabile: Altro: - Prossimo a zona boscata; - Vicino ad area PFE - livello di rischio sinkhole = 0
RIO_R.21 Loc.Ortano	Residence Le Ville Sig. _____	Strada per Ortano, 57038 Rio Marina LI	Tel. _____0565/ Cell. _____	Struttura non adatta per: **Rischio geomorfologico** | **Rischio idraulico** | Rischio incendio interfaccia | Rischio mareggiate | **Rischio sinkhole** Popolazione ospitabile: Altro: - In area P3, vicino ad area PFE - livello di rischio sinkhole = 0
RIO_R.22 Loc.Nisportino	Helios Residence Sig. _____	Strada vicinale di Nisportino,39	Tel. 0565/934935 Cell. _____	Struttura non adatta per: Rischio geomorfologico | Rischio idraulico | Rischio incendio interfaccia | Rischio mareggiate | Rischio sinkhole Popolazione ospitabile: Altro:
RIO_R.23 Loc.Nisporto	Residence Il Delfino Sig. _____	Località Nisporto, 70, 57039 Rio nell'Elba,LI	Tel. 0565/1766063 Cell. _____	Struttura non adatta per: Rischio geomorfologico | **Rischio idraulico** | Rischio incendio interfaccia | Rischio mareggiate | Rischio sinkhole Popolazione ospitabile: Altro: - In area P3

RIO_R.24 Loc.Bagnaia	Hotel La Feluca Sig. _____	Località Bagnaia, 57037	Tel. 0565/961084 Cell. _____	Struttura non adatta per:				
				Rischio geomorfologico	Rischio idraulico	Rischio incendio interfaccia	Rischio mareggiate	Rischio sinkhole
				Popolazione ospitabile: Altro: - Vicino area P3				
RIO_R.25 Loc.Rio nell'Elba	Scuola G.Carducci Sig. _____	Via G.Garibaldi, 57039 Rio nell'Elba	Tel. 0565/943048 Cell. _____	Struttura non adatta per:				
				Rischio geomorfologico	Rischio idraulico	Rischio incendio interfaccia	Rischio mareggiate	Rischio sinkhole
				Popolazione ospitabile: Altro: - In area P3				
RIO_R.26 Loc.Rio nell'Elba	Agriturismo La Lecciola Sig. _____	Località La Lecciola,2, 57039 Rio nell'Elba	Tel. Cell. 349/3541404	Struttura non adatta per:				
				Rischio geomorfologico	Rischio idraulico	Rischio incendio interfaccia	Rischio mareggiate	Rischio sinkhole
				Popolazione ospitabile: Altro:				
RIO_R.27 Loc. Cavo	RTA Punta dei Barbari Sig. _____	Loc. Cavo, Via Frugoso, 4 57038 Rio Marina	Tel. 0565 918877 Cell. _____	Struttura non adatta per:				
				Rischio geomorfologico	Rischio idraulico	Rischio incendio interfaccia	Rischio mareggiate	Rischio sinkhole
				Popolazione ospitabile: Altro: - In area PFME				
RIO_R.28 Loc. Cavo	Residence La Pineta Sig. _____	Via Capocastelo, 2 - 57038 Loc. Cavo	Tel. Cell. _____	Struttura non adatta per:				
				Rischio geomorfologico	Rischio idraulico	Rischio incendio interfaccia	Rischio mareggiate	Rischio sinkhole
				Popolazione ospitabile: Altro:				
ASS. VOL. Loc. Cavo	Protezione Civile Rio Marina Sig. _____	Via Alcide De Gasperi, 57038 Rio Marina LI	Tel. 0565/939160 Cell. _____	Struttura non adatta per:				
				Rischio geomorfologico	Rischio idraulico	Rischio incendio interfaccia	Rischio mareggiate	Rischio sinkhole
				Popolazione ospitabile: Altro: - In area P3				
ASS. VOL. Loc.Rio nell'Elba	Comitato Locale Croce Rossa Italiana Sig. _____	via Taddei Castelli,57039, Rio nell'Elba	Tel. 0565/943393 Cell. _____	Struttura non adatta per:				
				Rischio geomorfologico	Rischio idraulico	Rischio incendio interfaccia	Rischio mareggiate	Rischio sinkhole
				Popolazione ospitabile: Altro: - Vicino ad Area P3				
ASS. VOL. Loc.Rio nell'Elba	Croce Rossa Italiana Sig. _____	via caduti nelle miniere,57039, Rio nell'Elba	Tel. _____ Cell. _____	Struttura non adatta per:				
				Rischio geomorfologico	Rischio idraulico	Rischio incendio interfaccia	Rischio mareggiate	Rischio sinkhole
				Popolazione ospitabile: Altro:				

COMUNE RIO – Loc. CAVO	SIGLA AREA (RIO_A.01)
AREA ATTESA SICURA **Area sterrata via Capocastello**	





AREA DI ATTESA SICURA


Area:	**PUBBLICA**	**Ubicazione:**	
Coordinate		**42°51'59"N**	**10°25'11"E**
Superficie (mq.)		**1680 mq**	
Capienza			
Destinazione		Parcheggio sterrato	
Tipo di pavimentazione		Sterrato	
Tipo di accesso		PEDOLALE E CARRABILE DA STRADA PUBBLICA	
Principali percorsi di accesso		VIA PROCCHI, VIA CAPOCASTELLO (loc. Cavo)	

Dotazione Servizi	elettricità	gas	acqua	servizi igienici	fognatura	acquedotto	elisuperficie
							no
	Note:						

NON IDONEITÀ	**RISCHIO GEOMORFOLOGICO**	**RISCHIO IDRAULICO**	**RISCHIO MAREGGIATE**	**RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO di INTERFACCIA**	**RISCHIO SINKHOLE**

Note:


- Al limite area PFME (pericolosità da frana molto elevata) (area in blu in figura);
- Vicino ad area boscata;
- In area con rischio sinkhole = 0



Referente:		Contatti:	

COMUNE RIO – Loc. CAVO **AREA ATTESA SICURA** **Parcheggio SP 33**	**SIGLA AREA (RIO_A.02)**





AREA DI ATTESA SICURA


Area:	**PUBBLICA**	**Ubicazione: Loc. Cavo – SP 33**	
Coordinate		**42°51’32”N**	**10°25’05”E**
Superficie (mq.)		**750 mq**	
Capienza			
Destinazione		Parcheggio	
Tipo di pavimentazione		Asfalto	
Tipo di accesso		CARRABILE DA STRADA PUBBLICA	
Principali percorsi di accesso		SP 33	

Dotazione Servizi	elettricità	gas	acqua	servizi igienici	fognatura	acquedotto	elisuperficie
							no
	Note: presente illuminazione pubblica						

NON IDONEITÀ	**RISCHIO GEOMORFOLOGICO**	**RISCHIO IDRAULICO**	**RISCHIO MAREGGIATE**	**RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO di INTERFACCIA**	**RISCHIO SINKHOLE**

Note:

- In parte ricadente in area PFME (pericolosità da frana molto elevata) (area in giallo in figura)
- In area con rischio sinkhole = 0




-

Referente:		Contatti:	

COMUNE di RIO – Loc. CAVO	SIGLA AREA (RIO_A.03)
AREA ATTESA SICURA **Campo sportivo – Via S. Giuseppe**	





AREA DI ATTESA SICURA


Area:	**PUBBLICA**	**Ubicazione: Loc. Cavo – Via San Giuseppe**	
Coordinate		**42°51’31”N**	**10°25’07”E**
Superficie (mq.)		**1900 mq**	
Capienza			
Destinazione		Campo sportivo	
Tipo di pavimentazione		Sterrato	
Tipo di accesso		CARRABILE DA STRADA PUBBLICA	
Principali percorsi di accesso		Via San Giuseppe (loc. Cavo)	


Dotazione Servizi	elettricità	gas	acqua	servizi igienici	fognatura	acquedotto	elisuperficie
	Si*		**Si***	**Si***	**Si***		
	Note: presente illuminazione pubblica. *E’ presente edificio coperto a fianco dotato dei servizi sopra indicati						

NON IDONEITÀ	**RISCHIO GEOMORFOLOGICO**	**RISCHIO IDRAULICO**	**RISCHIO MAREGGIATE**	**RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO di INTERFACCIA**	**RISCHIO SINKHOLE**

Note:

- Vicino ad area PFME (pericolosità da frana molto elevata) (area in blu in figura);
- Vicino ad area P3 (in rosso in figura);
- In area con rischio sinkhole = 0 (Tav. 7)






Referente:		Contatti:	

COMUNE RIO	SIGLA AREA (RIO_A.04)
AREA ATTESA SICURA **P.zza MARTIRI DELLA RESISTENZA**	



Area indicata in rosso in figura (la restante parte della piazza è adibita a COA dei VV.FF.)



AREA DI ATTESA SICURA PALAZZO COMUNALE

Area:	**PUBBLICA**	**Ubicazione:**	
Coordinate		**42°48’55”N**	**10°25’33”E**
Superficie (mq.)		**600 mq**	
Capienza			
Destinazione		Parcheggio	
Tipo di pavimentazione		ASFALTO	
Tipo di accesso		Carrabile da strada pubblica e pedonale tramite scala da P.zza S.D’Acquisto	
Principali percorsi di accesso		VIA DELLA RIMEMBRANZA, PIAZZA S. D’ACQUISTO,	

Dotazione Servizi	elettricità	gas	acqua	servizi igienici	fognatura	acquedotto	elisuperficie
							no
	Note: sul retro dell'edificio Comunale cui poter fare riferimento per i servizi						

NON IDONEITÀ	**RISCHIO GEOMORFOLOGICO**	**RISCHIO IDRAULICO**	**RISCHIO MAREGGIATE**	**RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO di INTERFACCIA**	**RISCHIO SINKHOLE**

Note:

- Area limitrofa al Palazzo Comunale con accesso pedonale da Piazza S. D'acquisto
- La Parte sinistra della piazza è adibita ad area COA dei VV.FF.

- Al limite area PFE (pericolosità da frana elevata) (area in blu in figura)




Referente:		Contatti:	

COMUNE di RIO

AREA ATTESA SICURA - PIAZZA SALVO D'ACQUISTO

SIGLA AREA (RIO_A.05)





AREA DI ATTESA SICURA

Palazzo Comunale

Area:	**PUBBLICA**	**Ubicazione: PIAZZA S. D'ACQUISTO**	
Coordinate		**42°48'55"N**	**10°25'35"E**
Superficie (mq.)		**700 mq**	
Capienza			
Destinazione		Piazza Pubblica	
Tipo di pavimentazione		Porfido e granito	
Tipo di accesso		Pedonale da strada pubblica	
Principali percorsi di accesso		Via P. Amedeo, Via della Rimembranza	

Dotazione Servizi	elettricità	gas	acqua	servizi igienici	fognatura	acquedotto	elisuperficie
	Si*		**Si***	**Si***	**Si***		**no**
	Note: *servizi presenti presso l'edificio comunale retrostante alla piazza						

NON IDONEITÀ	**RISCHIO GEOMORFOLOGICO**	**RISCHIO IDRAULICO**	**RISCHIO MAREGGIATE**	**RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO di INTERFACCIA**	**RISCHIO SINKHOLE**

Note:

- Piazza antistante il Palazzo Comunale


Referente:		Contatti:	

COMUNE di RIO

AREA ATTESA SICURA – PIAZZA VITTORIO EMANUELE

SIGLA AREA (RIO_A. 06)

INSERIRE CARTOGRAFIA



AREA DI ATTESA

SEDE DELLA PROLOCO





Area:	**PUBBLICA**	**Ubicazione: Lungomare Marconi**
Coordinate		**42°48'54"N** **10°25'41"E**
Superficie (mq.)		**2350 mq**
Capienza		
Destinazione		PIAZZA PUBBLICA
Tipo di pavimentazione		Ghiaino ed aiuole
Tipo di accesso		PEDONALE/CARRABILE DA STRADA PUBBLICA
Principali percorsi di accesso		LUNGOMARE MARCONI-VIA P. AMEDEO- VIA PALESTRO

Dotazione Servizi	elettricità	gas	acqua	servizi igienici	fognatura	acquedotto	elisuperficie
					x		**no**
	Note:						

NON IDONEITÀ	**RISCHIO GEOMORFOLOGICO**	**RISCHIO IDRAULICO**	**RISCHIO MAREGGIATE**	**RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO di INTERFACCIA**	**RISCHIO SINKHOLE**

Note:

- In zona Centrale vicina al Palazzo Comunale a confine con fabbricato di proprietà demaniale in uso alla Pro-Loco dotato di telefono, PC, Servizio Igienico ecc. - Vicino alla Chiesa DI S. Rocco utile come area coperta per l'attesa della popolazione.
- Ricade in parte in area P.I.3 (pericolosità idraulica elevata, V. Tav. 2)




Referente:		Contatti:	

COMUNE di RIO

AREA ATTESA SICURA - PIAZZA MAZZINI

SIGLA AREA (RIO_A.07)





Area di attesa

Palazzo Comunale

Area:	**PUBBLICA**	**Ubicazione: RIO MARINA P.ZZA MAZZINI**	
Coordinate		**42°48’52N**	**10°25’39E**
Superficie (mq.)		**500 mq**	
Capienza			
Destinazione		Piazza pubblica	
Tipo di pavimentazione			
Tipo di accesso		Prevalentemente pedonale	
Principali percorsi di accesso		VIA PALESTRO-VIA SCAPPINI-	

Dotazione Servizi	elettricità	gas	acqua	servizi igienici	fognatura	acquedotto	elisuperficie
	Note:						

NON IDONEITÀ	RISCHIO GEOMORFOLOGICO	RISCHIO IDRAULICO	RISCHIO MAREGGIATE	RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO di INTERFACCIA	RISCHIO SINKHOLE

Note:

- Zona centrale vicina alla Casa per Ferie Valdese
- Ricade in area a pericolosità idraulica elevata (in giallo in figura, v.Tav. 2)



Referente:		Contatti:	


COMUNE di RIO

AREA ATTESA SICURA - PARCHEGGIO VIA P. AMEDEO

SIGLA AREA (RIO_A.08)







Area di attesa sicura

Palazzo Comunale

Area:	**PUBBLICA**	**Ubicazione: Via P. Amedeo**	
Coordinate		**42°48’51N**	**10°25’29’’E**
Superficie (mq.)		**1050 mq**	
Capienza			
Destinazione		PARCHEGGIO	
Tipo di pavimentazione		ASFALTO	
Tipo di accesso		CARRABILE	
Principali percorsi di accesso		VIA P. AMEDEO	

	elettricità	gas	acqua	servizi igienici	fognatura	mensa	elisuperficie
Dotazione Servizi							
	Note:						

NON IDONEITÀ	RISCHIO GEOMORFOLOGICO	RISCHIO IDRAULICO	RISCHIO MAREGGIATE	RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO di INTERFACCIA	RISCHIO SINKHOLE

Note:

- Area di Fronte alla Scuola Elementare G. Marconi
- Area privata soggetta a futuri lavori di ristrutturazione per realizzazione di parcheggio a servizio di nuovo supermercato
- E' presente anche porzione di area coperta adibita a parcheggio

- Al limite di area a pericolosità idraulica elevata (v. Tav. 2)



Referente:		Contatti:	


COMUNE di RIO

AREA ATTESA SICURA - PIAZZALE CHIESA S. BARBARA

SIGLA AREA (RIO_A.09)







Area attesa sicura

Palazzo comunale


Area:	**PUBBLICA**	**Ubicazione:**	
Coordinate		**48°48’51”N**	**10°25’21”E**
Superficie (mq.)		**300 mq**	
Capienza			
Destinazione		PIAZZA PUBBLICA	
Tipo di pavimentazione		Lastricata	
Tipo di accesso		CARRABILE	
Principali percorsi di accesso		VIA P. AMEDEO	

	elettricità	gas	acqua	servizi igienici	fognatura	acquedotto	elisuperficie
Dotazione Servizi							**no**
	Note:						

NON IDONEITÀ	RISCHIO GEOMORFOLOGICO	RISCHIO IDRAULICO	RISCHIO MAREGGIATE	RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO di INTERFACCIA	RISCHIO SINKHOLE

Note:


- Vicina al Centro Culturale Polivalente e alla Caserma Carabinieri
- In corrispondenza fermata autobus
- Ricade al limite di area a pericolosità idraulica elevata (in rosso in figura)



Referente:		Contatti:	

COMUNE di RIO – Loc. ORTANO	SIGLA AREA (RIO_A.10)
AREA ATTESA SICURA **Parcheggio – Via Ortano**	





AREA DI ATTESA SICURA


Area:	**PUBBLICA**	**Ubicazione: Loc. Cavo – Via San Giuseppe**	
Coordinate		**42°47’43”N**	**10°25’24”E**
Superficie (mq.)		**2000 mq**	
Capienza			
Destinazione		Parcheggio	
Tipo di pavimentazione		Asfalto	
Tipo di accesso		CARRABILE DA STRADA PUBBLICA interna a zona abitata	
Principali percorsi di accesso		Via Ortano	

Dotazione Servizi	elettricità	gas	acqua	servizi igienici	fognatura	acquedotto	elisuperficie
							no
	Note: presente illuminazione						

NON IDONEITÀ	RISCHIO GEOMORFOLOGICO	RISCHIO IDRAULICO	RISCHIO MAREGGIATE	RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO di INTERFACCIA	RISCHIO SINKHOLE

Note:


- Ricadente in area PIE (pericolosità idraulica elevata, Tav. 2) (area in giallo in figura);
- In area con rischio sinkhole = 0



Referente:		Contatti:	

COMUNE di RIO – Loc. ORTANO	SIGLA AREA (RIO_A.11)
AREA ATTESA SICURA **Parcheggio Ortano Club Village – Via Ortano**	





AREA DI ATTESA SICURA


Area:	**PUBBLICA**	**Ubicazione: Loc. Cavo – Via San Giuseppe**	
Coordinate		**42°47’42”N**	**10°25’31”E**
Superficie (mq.)		**650 mq**	
Capienza			
Destinazione		Parcheggio Ortano Village club	
Tipo di pavimentazione		Lastricato	
Tipo di accesso		CARRABILE DA STRADA PUBBLICA (dotato di cancello scorrevole)	
Principali percorsi di accesso		Via Ortano	

Dotazione Servizi	elettricità	gas	acqua	servizi igienici	fognatura	acquedotto	elisuperficie
							no
	Note: dotato di illuminazione						

NON IDONEITÀ	**RISCHIO GEOMORFOLOGICO**	**RISCHIO IDRAULICO**	**RISCHIO MAREGGIATE**	**RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO di INTERFACCIA**	**RISCHIO SINKHOLE**


Note:


- Ricadente in area PIE (pericolosità idraulica elevata, Tav. 2) (area in giallo in figura);
- Ricade in area con rischio sinkhole = 0



Referente:		Contatti:	

COMUNE di RIO – Loc. CAPO D'ARCO	SIGLA AREA (RIO_A.12)
AREA ATTESA SICURA **Loc. Capo d'Arco - parcheggio**	





AREA DI ATTESA SICURA


Area:	**PUBBLICA**	**Ubicazione: Loc. Cavo – Via San Giuseppe**					
Coordinate		**42°46'53"N**	**10°25'54"E**				
Superficie (mq.)		**2400 mq**					
Capienza							
Destinazione		Parcheggio					
Tipo di pavimentazione		Asfalto					
Tipo di accesso		CARRABILE DA STRADA PUBBLICA					
Principali percorsi di accesso		Traversa di Via Capo d'Arco					

Dotazione Servizi	elettricità	gas	acqua	servizi igienici	fognatura	acquedotto	elisuperficie
							no
	Note: dotato di illuminazione						

NON IDONEITÀ	RISCHIO GEOMORFOLOGICO	RISCHIO IDRAULICO	RISCHIO MAREGGIATE	RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO di INTERFACCIA	RISCHIO SINKHOLE

Note:


- Vicino area boscata (Tav. 6);
- Lambita da area PFE (pericolosità da frana elevata, Tav. 4) (area in blu in figura)



Referente:		Contatti:	

COMUNE di RIO – Loc. NISPORTINO	SIGLA AREA (RIO_A.13)
AREA ATTESA SICURA **Parcheggio sterrato**	





AREA DI ATTESA SICURA


Area:	**PUBBLICA**	**Ubicazione:**	
Coordinate		**42°49’57”N**	**10°23’12”E**
Superficie (mq.)		**630 mq**	
Capienza			
Destinazione		Parcheggio sterrato	
Tipo di pavimentazione		Sterrato	
Tipo di accesso		PEDOLALE E CARRABILE DA STRADA PUBBLICA	
Principali percorsi di accesso		Via Nisportino	

Dotazione Servizi	elettricità	gas	acqua	servizi igienici	fognatura	acquedotto	elisuperficie
				no			**no**
	Note:						

NON IDONEITÀ	**RISCHIO GEOMORFOLOGICO**	**RISCHIO IDRAULICO**	**RISCHIO MAREGGIATE**	**RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO di INTERFACCIA**	**RISCHIO SINKHOLE**

Note:


- Ricade in area a Pericolosità Idraulica Elevata (area gialla in figura);
- Adiacente a zone boscate



Referente:		Contatti:	

COMUNE di RIO – Loc. NISPORTINO	SIGLA AREA (RIO_A.14)
AREA ATTESA SICURA **Area verde**	





AREA DI ATTESA SICURA


Area:	**PUBBLICA**	**Ubicazione:**	
Coordinate		**42°49’53”N**	**10°23’20”E**
Superficie (mq.)		**350 mq**	
Capienza			
Destinazione		Area verde	
Tipo di pavimentazione		erba	
Tipo di accesso		PEDONALE E CARRABILE DA STRADA PUBBLICA	
Principali percorsi di accesso		Via Nisportino ed altra strada bianca	

Dotazione Servizi	elettricità	gas	acqua	servizi igienici	fognatura	acquedotto	elisuperficie
							no
	Note:						

NON IDONEITÀ	**RISCHIO GEOMORFOLOGICO**	**RISCHIO IDRAULICO**	**RISCHIO MAREGGIATE**	**RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO di INTERFACCIA**	**RISCHIO SINKHOLE**

Note:

- Ricade al limite di area classificata come “Boschi di latifoglie”
- Ricade al limite di area a Pericolosità Idraulica Elevata (area gialla in figura)




Referente:		Contatti:	

COMUNE di RIO – Loc. NISPORTO	SIGLA AREA (RIO_A.15)
AREA ATTESA SICURA **Parcheggio asfaltato**	







AREA DI ATTESA SICURA


Area:	**PUBBLICA**	**Ubicazione:**	
Coordinate		**42°49’33”N**	**10°22’48”E**
Superficie (mq.)		**650 + 250 mq**	
Capienza			
Destinazione		n.2 parcheggi	
Tipo di pavimentazione		Asfalto	
Tipo di accesso		PEDOLALE E CARRABILE DA STRADA PUBBLICA	
Principali percorsi di accesso		Strada per Nisporto	

Dotazione Servizi	elettricità	gas	acqua	servizi igienici	fognatura	acquedotto	elisuperficie
				no			**no**
	Note: presente illuminazione pubblica						

NON IDONEITÀ	**RISCHIO GEOMORFOLOGICO**	**RISCHIO IDRAULICO**	**RISCHIO MAREGGIATE**	**RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO di INTERFACCIA**	**RISCHIO SINKHOLE**

Note:


- Subito esterna ad area a Pericolosità Idraulica Elevata (aree rosse in figura);
- Vicino ad area boscata



Referente:		Contatti:	

COMUNE di RIO – Loc. NISPORTO	SIGLA AREA (RIO_A.16)
AREA ATTESA SICURA **Campi da tennis – Strada per Nisporto**	





AREA DI ATTESA SICURA


Area:	**PRIVATA**	**Ubicazione:**	
Coordinate		**42°49’25”N**	**10°22’59”E**
Superficie (mq.)		**1100 mq**	
Capienza			
Destinazione		Campetti da tennis	
Tipo di pavimentazione		Cemento	
Tipo di accesso		PEDOLALE E CARRABILE DA STRADA PUBBLICA	
Principali percorsi di accesso		Strada per Nisporto	

	elettricità	gas	acqua	servizi igienici	fognatura	acquedotto	elisuperficie
Dotazione Servizi				**no**			**no**
	Note: presente illuminazione (faretti)						

NON IDONEITÀ	**RISCHIO GEOMORFOLOGICO**	**RISCHIO IDRAULICO**	**RISCHIO MAREGGIATE**	**RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO di INTERFACCIA**	**RISCHIO SINKHOLE**

Note:


- Ricade in area a Pericolosità Idraulica Elevata (in rosso in figura)



Referente:		Contatti:	

COMUNE di RIO – Loc. BAGNAIA	SIGLA AREA (RIO_A.17)
AREA ATTESA SICURA **Parcheggio**	





AREA DI ATTESA SICURA


Area:	**PRIVATA**	**Ubicazione:**	
Coordinate		**42°48’39”N**	**10°22’09”E**
Superficie (mq.)		**750 mq**	
Capienza			
Destinazione		Parcheggio	
Tipo di pavimentazione		Asfalto	
Tipo di accesso		PEDOLALE E CARRABILE DA STRADA PUBBLICA	
Principali percorsi di accesso		Via della Valle	

Dotazione Servizi	elettricità	gas	acqua	servizi igienici	fognatura	acquedotto	elisuperficie
				no			**no**
	Note: presente illuminazione (faretti)						

NON IDONEITÀ	**RISCHIO GEOMORFOLOGICO**	**RISCHIO IDRAULICO**	**RISCHIO MAREGGIATE**	**RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO di INTERFACCIA**	**RISCHIO SINKHOLE**

Note:


- Ricade in area a Pericolosità Idraulica Elevata (in rosso in figura)



Referente:		Contatti:	

COMUNE di RIO – Loc. BAGNAIA	SIGLA AREA (RIO_A.18)
AREA ATTESA SICURA **Area verde**	





AREA DI ATTESA SICURA


Area:		**Ubicazione:**	
Coordinate		**42°48’39”N**	**10°22’13”E**
Superficie (mq.)		**1700 mq**	
Capienza			
Destinazione		Area verde	
Tipo di pavimentazione		Prato	
Tipo di accesso		PEDONALE E CARRABILE DA STRADA PUBBLICA	
Principali percorsi di accesso		Via della Valle	

Dotazione Servizi	elettricità	gas	acqua	servizi igienici	fognatura	acquedotto	elisuperficie
				no			**no**
	Note:						

NON IDONEITÀ	**RISCHIO GEOMORFOLOGICO**	**RISCHIO IDRAULICO**	**RISCHIO MAREGGIATE**	**RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO di INTERFACCIA**	**RISCHIO SINKHOLE**

Note:

- Ricade in area a Pericolosità Idraulica Elevata (in rosso in figura)





Referente:		Contatti:	

COMUNE di RIO

AREA ATTESA SICURA
Piazzale lavatoio pubblico – Circonvallazione provinciale

SIGLA AREA (RIO_A.19)





AREA DI ATTESA SICURA


Area:	**PUBBLICA**	**Ubicazione: Sotto centro abitato Rio nell'Elba**	
Coordinate		**42°48'54"N**	**10°24'02"E**
Superficie (mq.)		**280 mq**	
Capienza			
Destinazione		Piazzale	
Tipo di pavimentazione		Lastricato	
Tipo di accesso		CARRABILE e PEDONALE	
Principali percorsi di accesso		Circonvallazione provinciale (carrabile)	
		Dal centro abitato di Rio nell'Elba (pedonale)	

Dotazione Servizi	elettricità	gas	acqua	servizi igienici	fognatura	acquedotto	elisuperficie
			si	**no**			**no**
	Note: vicino cabina Enel						

NON IDONEITÀ	**RISCHIO GEOMORFOLOGICO**	**RISCHIO IDRAULICO**	**RISCHIO MAREGGIATE**	**RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO di INTERFACCIA**	**RISCHIO SINKHOLE**

Note:


- Ricade in area a Pericolosità Idraulica Elevata (v. Tav. 2) (in rosso in figura)



Referente:		Contatti:	

COMUNE di RIO	
AREA ATTESA SICURA **Parcheggio nei pressi campo sportivo**	**SIGLA AREA (RIO_A.20)**





AREA DI ATTESA SICURA

Area:	**PUBBLICA**	**Ubicazione: Sotto centro abitato Rio nell'Elba**	
Coordinate		**42°48'48"N**	**10°24'09"E**
Superficie (mq.)		**250 mq**	
Capienza			
Destinazione		Parcheggio	
Tipo di pavimentazione		asfaltato	
Tipo di accesso		CARRABILE e PEDONALE	
Principali percorsi di accesso		Da Circonvallazione provinciale tramite ulteriore stradello	
		Dal centro abitato di Rio nell'Elba , via delle Cantine	


Dotazione Servizi	elettricità	gas	acqua	servizi igienici	fognatura	acquedotto	elisuperficie
				no			**no**
	Note:						

NON IDONEITÀ	**RISCHIO GEOMORFOLOGICO**	**RISCHIO IDRAULICO**	**RISCHIO MAREGGIATE**	**RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO di INTERFACCIA**	**RISCHIO SINKHOLE**

Note:			
Referente:		Contatti:	

COMUNE di RIO	SIGLA AREA (RIO_A.21)
AREA ATTESA SICURA **Parcheggio Via Aldo Moro**	





AREA DI ATTESA SICURA


Area:	**PUBBLICA**	**Ubicazione: Sotto centro abitato Rio nell'Elba – Via Aldo Moro**	
Coordinate		**42°48'45"N**	**10°24'03"E**
Superficie (mq.)		**750 mq**	
Capienza			
Destinazione		Parcheggio	
Tipo di pavimentazione		asfaltato	
Tipo di accesso		CARRABILE e PEDONALE	
Principali percorsi di accesso		Da Circonvallazione provinciale (carrabile)	
		Da via Aldo Moro (pedonale tramite scalinata)	

Dotazione Servizi	elettricità	gas	acqua	servizi igienici	fognatura	acquedotto	elisuperficie
				no			**no**
	Note:						

NON IDONEITÀ	**RISCHIO GEOMORFOLOGICO**	**RISCHIO IDRAULICO**	**RISCHIO MAREGGIATE**	**RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO di INTERFACCIA**	**RISCHIO SINKHOLE**

Note:


- Ricade in area a pericolosità idraulica elevata (v. Tav. 2) (in rosso in figura)



Referente:		Contatti:	

COMUNE di RIO	
AREA ATTESA SICURA **Parcheggio a fianco sede del Comune**	**SIGLA AREA (RIO_A.22)**





AREA DI ATTESA SICURA


Area:	**PUBBLICA**	**Ubicazione: A fianco sede Comune**	
Coordinate		**42°48'47"N**	**10°23'57"E**
Superficie (mq.)		**850 mq**	
Capienza			
Destinazione		Parcheggio	
Tipo di pavimentazione		asfaltato	
Tipo di accesso		CARRABILE e PEDONALE	
Principali percorsi di accesso		Via dei Caduti	

Dotazione Servizi	elettricità	gas	acqua	servizi igienici	fognatura	acquedotto	elisuperficie
				no			**no**
	Note:						

NON IDONEITÀ	**RISCHIO GEOMORFOLOGICO**	**RISCHIO IDRAULICO**	**RISCHIO MAREGGIATE**	**RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO di INTERFACCIA**	**RISCHIO SINKHOLE**

Note:


- Al limite di area a pericolosità idraulica elevata (in rosso in figura)



Referente:		Contatti:	

COMUNE di RIO	SIGLA AREA (RIO_A.23)
AREA ATTESA SICURA **Parcheggio scuola Carducci**	





AREA DI ATTESA SICURA


Area:	**PUBBLICA**	**Ubicazione: davanti alla scuola Carducci**	
Coordinate		**42°48'46"N**	**10°23'58"E**
Superficie (mq.)		**500 mq**	
Capienza			
Destinazione		Parcheggio	
Tipo di pavimentazione		asfaltato	
Tipo di accesso		CARRABILE e PEDONALE	
Principali percorsi di accesso		Via dei Caduti nelle miniere	

Dotazione Servizi	elettricità	gas	acqua	servizi igienici	fognatura	acquedotto	elisuperficie
	scuola		scuola	della scuola			**no**
	Note: - di fronte alla Scuola Carducci individuata come possibile edificio di ricovero - presente fermata autobus						

NON IDONEITÀ	**RISCHIO GEOMORFOLOGICO**	**RISCHIO IDRAULICO**	**RISCHIO MAREGGIATE**	**RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO di INTERFACCIA**	**RISCHIO SINKHOLE**

Note:


- Ricade in area a pericolosità idraulica elevata (v. Tav. 2) (in rosso in figura)



Referente:		Contatti:	

COMUNE di RIO	SIGLA AREA (RIO_A.24)
AREA ATTESA SICURA **Piazzale chiesa S.ma Trinità**	





AREA DI ATTESA SICURA

Area:	**PUBBLICA**	**Ubicazione: a fianco chiesa della SantissimaTrinità**	
Coordinate		**42°48’38”N**	**10°24’08”E**
Superficie (mq.)		**200 mq**	
Capienza			
Destinazione		Spazio aperto	
Tipo di pavimentazione		prato	
Tipo di accesso		CARRABILE e PEDONALE	
Principali percorsi di accesso		Via dei Minerali	


Dotazione Servizi	elettricità	gas	acqua	servizi igienici	fognatura	acquedotto	elisuperficie
							no
	Note: -						

NON IDONEITÀ	**RISCHIO GEOMORFOLOGICO**	**RISCHIO IDRAULICO**	**RISCHIO MAREGGIATE**	**RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO di INTERFACCIA**	**RISCHIO SINKHOLE**

Note:			
Referente:		Contatti:	

COMUNE di RIO	SIGLA AREA (RIO_A.25)
AREA ATTESA SICURA **Parcheggio (nei pressi chiesa S.ma Trinità)**	





AREA DI ATTESA SICURA

Area:	**PUBBLICA**	**Ubicazione: via Padre eterno**	
Coordinate		**42°48’36”N**	**10°24’06”E**
Superficie (mq.)		**200 mq**	
Capienza			
Destinazione		Parcheggio	
Tipo di pavimentazione		autobloccanti	
Tipo di accesso		CARRABILE e PEDONALE	
Principali percorsi di accesso		Via dei caduti nelle miniere	


Dotazione Servizi	elettricità	gas	acqua	servizi igienici	fognatura	acquedotto	elisuperficie
							no
	Note: -						

NON IDONEITÀ	**RISCHIO GEOMORFOLOGICO**	**RISCHIO IDRAULICO**	**RISCHIO MAREGGIATE**	**RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO di INTERFACCIA**	**RISCHIO SINKHOLE**

Note:			
Referente:		Contatti:	

COMUNE di RIO – loc. CAVO **AREA AMMASSAMENTO SOCCORRITORI** **Parcheggio**	**SIGLA AREA (RIO_S.01)**





AREA DI AMMASSAMENTO SOCCORRITORI

Area:	**PUBBLICA**	**Ubicazione: Via bel Mare – loc. Cavo**	
Coordinate		**42°51’37”N**	**10°25’12”E**
Superficie (mq.)		**1230 mq**	
Capienza			
Destinazione		Parcheggio	
Tipo di pavimentazione		asfalto	
Tipo di accesso		CARRABILE e PEDONALE	
Principali percorsi di accesso		via Bel Mare	
		Lungomare Kennedy	

Dotazione Servizi	elettricità	gas	acqua	servizi igienici	fognatura	acquedotto	elisuperficie
	NO		**NO**	**NO**			**NO**
	Note: presente illuminazione pubblica Presente ulteriore parte di parcheggio sottostante (da poter utilizzare in caso di necessità)						

NON IDONEITÀ	RISCHIO GEOMORFOLOGICO	RISCHIO IDRAULICO	RISCHIO MAREGGIATE	RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO di INTERFACCIA	RISCHIO SINKHOLE

Note:

- In area con livello di rischio sinkhole = 0

Referente:		Contatti:	

COMUNE di RIO – loc. CAVO	SIGLA AREA (RIO_S.02)
AREA AMMASSAMENTO SOCCORRITORI **Parcheggio adibito a COA**	





AREA DI AMMASSAMENTO SOCCORRITORI


Area:	**PUBBLICA**	**Ubicazione: Circonvallazione Faleria**	
Coordinate		**42°51’44”N**	**10°25’05”E**
Superficie (mq.)		**500 mq**	
Capienza			
Destinazione		Parcheggio	
Tipo di pavimentazione		asfalto	
Tipo di accesso		CARRABILE e PEDONALE	
Principali percorsi di accesso		Circonvallazione Faleria	

Dotazione Servizi	elettricità	gas	acqua	servizi igienici	fognatura	acquedotto	elisuperficie
	no		**no**	**no**			**no**
	Note: - area adibita anche a COA - presente illuminazione pubblica						

NON IDONEITÀ	**RISCHIO GEOMORFOLOGICO**	**RISCHIO IDRAULICO**	**RISCHIO MAREGGIATE**	**RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO di INTERFACCIA**	**RISCHIO SINKHOLE**

Note:

- Ricade in area a pericolosità idraulica elevata (in rosso in figura)
- Ricade in area con rischio sinkhole = 0



Referente:		Contatti:	

COMUNE di RIO – Loc. Rio Marina **AREA AMMASSAMENTO SOCCORRITORI** **Parcheggio a valle area mineraria**	**SIGLA AREA (RIO_S.03)**





AREA DI AMMASSAMENTO SOCCORRITORI

Area:	**PUBBLICA**	**Ubicazione: SP 26 (nei pressi area mineraria)**	
Coordinate		**42°49’11”N**	**10°25’44”E**
Superficie (mq.)		**3000 mq**	
Capienza			
Destinazione		Parcheggio	
Tipo di pavimentazione		Sterrato	
Tipo di accesso		CARRABILE	
Principali percorsi di accesso		Da SP 26 tramite viabilità interna	

Dotazione Servizi	elettricità	gas	acqua	servizi igienici	fognatura	acquedotto	elisuperficie
				no			**no**
	Note: l'accesso avviene da viabilità interna che conduce, oltre l'area in oggetto, ad una lottizzazione di recente realizzazione ed all'ingresso all'area mineraria						

NON IDONEITÀ	**RISCHIO GEOMORFOLOGICO**	**RISCHIO IDRAULICO**	**RISCHIO MAREGGIATE**	**RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO di INTERFACCIA**	**RISCHIO SINKHOLE**


Note:

- Presente area boscata sul versante sovrastante con possibile rischio di incendio di interfaccia
- Ricade in area con livello di rischio sinkhole = 0

Referente:		Contatti:	

COMUNE di RIO – Loc. Rio Marina **AREA AMMASSAMENTO SOCCORRITORI** **P.zza Martiri della Resistenza (Area COA VV.FF)**	**SIGLA AREA (RIO_S.04)**





AREA DI AMMASSAMENTO SOCCORRITORI

Area:	**PUBBLICA**	**Ubicazione: P.zza Martiri della Resistenza (sul retro del palazzo Comunale)**	
Coordinate		**42°48'55"N**	**10°25'33"E**
Superficie (mq.)		**600 mq**	
Capienza			
Destinazione		Parcheggio	
Tipo di pavimentazione		Asfalto	
Tipo di accesso		Carrabile e pedonale (tramite scale da P.zza Salvo d'Acquisto)	
Principali percorsi di accesso		P.zza Martiri della Resistenza, Viale delle Rimembranze	

Dotazione Servizi	elettricità	gas	acqua	servizi igienici	fognatura	acquedotto	elisuperficie
				no			**no**
	Note: Area COA VV.FF. (riguarda metà della piazza retrostante il Palazzo Comunale)						

NON IDONEITÀ	**RISCHIO GEOMORFOLOGICO**	**RISCHIO IDRAULICO**	**RISCHIO MAREGGIATE**	**RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO di INTERFACCIA**	**RISCHIO SINKHOLE**

Note:


- Al limite area PFE (pericolosità da frana elevata) (area in blu in figura)



Referente:		Contatti:	

COMUNE di RIO – Loc. Le Venelle **AREA AMMASSAMENTO SOCCORRITORI** **Campo sportivo**	**SIGLA AREA (RIO_S.05)**





AREA DI AMMASSAMENTO SOCCORRITORI

Area:	**PUBBLICA**	**Ubicazione: Campo sportivo**	
Coordinate		**42°48'35"N**	**10°24'46"E**
Superficie (mq.)		**7500 mq**	
Capienza			
Destinazione		Campo sportivo (U.S.D. Rio Marina)	
Tipo di pavimentazione		Prato/sterrato	
Tipo di accesso		Carrabile e pedonale (tramite scale da P.zza Salvo d'Acquisto)	
Principali percorsi di accesso		Da SP 26 tramite ulteriore viabilità piuttosto stretta in loc. Villaggio Togliatti	


Dotazione Servizi	elettricità	gas	acqua	servizi igienici	fognatura	acquedotto	elisuperficie
	Si*		**Si***	**Si***			**si**

Note: * servizi presenti nei locali spogliatoi
- Oltre al campo è presente un ulteriore area sterrata recintata ed altra area sterrata adibita a parcheggio non recintata
- Viabilità di accesso costituita da strada chiusa piuttosto stretta a partire da SP 26


NON IDONEITÀ	**RISCHIO GEOMORFOLOGICO**	**RISCHIO IDRAULICO**	**RISCHIO MAREGGIATE**	**RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO di INTERFACCIA**	**RISCHIO SINKHOLE**

Note:

- È circondato da aree boscate e pertanto soggetto a rischio incendio da interfaccia
  (311: boschi di latifoglie, 142: campo sportivo)



- Ricade in parte (parcheggio esterno) in area a pericolosità idraulica elevata (in rosso in figura)




- Ricade in area con rischio sinkhole = 0

Referente:	U.S.D. Rio Marina	Contatti:	0565-962460

COMUNE di RIO – Loc. Ortano	SIGLA AREA (RIO_S.06)
AREA AMMASSAMENTO SOCCORRITORI **Parcheggio**	





AREA DI AMMASSAMENTO SOCCORRITORI

Area:	**PUBBLICA**	**Ubicazione: Via Ortano**	
Coordinate		**42°47’44”N**	**10°25’27”E**
Superficie (mq.)		**2500 mq**	
Capienza			
Destinazione		Parcheggio libero per spiaggia di Ortano	
Tipo di pavimentazione		sterrato	
Tipo di accesso		Carrabile	
Principali percorsi di accesso		Via Ortano	


Dotazione Servizi	elettricità	gas	acqua	servizi igienici	fognatura	acquedotto	elisuperficie
				no			**no**

Note: * servizi presenti nei locali spogliatoi
- Oltre al campo è presente un ulteriore area sterrata recintata ed altra area sterrata adibita a

NON IDONEITÀ	**RISCHIO GEOMORFOLOGICO**	**RISCHIO IDRAULICO**	**RISCHIO MAREGGIATE**	**RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO di INTERFACCIA**	**RISCHIO SINKHOLE**

Note:

- Ricade in area a pericolosità idraulica elevata (in giallo in figura)




- Presente area boscata a monte di Via Ortano con moderato rischio di incendio di interfaccia
- Ricade in area con livello di rischio sinkhole = 0

Referente:		Contatti:	

COMUNE di RIO	SIGLA AREA (RIO_S.07)
AREA AMMASSAMENTO SOCCORRITORI **Campo sportivo e parcheggio antistante**	





AREA DI AMMASSAMENTO SOCCORRITORI

Area:	**PUBBLICA**	**Ubicazione: Sotto centro abitato Rio nell'Elba**	
Coordinate		**42°48'51"N**	**10°24'09"E**
Superficie (mq.)		**3300 mq**	
Capienza			
Destinazione		Campo sportivo di calcio	
Tipo di pavimentazione		prato	
Tipo di accesso		CARRABILE e PEDONALE	
Principali percorsi di accesso		Da Circonvallazione provinciale tramite ulteriore stradello	
		Dal centro abitato di Rio nell'Elba , via delle Cantine	

	elettricità	gas	acqua	servizi igienici	fognatura	acquedotto	elisuperficie
Dotazione Servizi	**si**		**si**	**Si (locale spogliatoio)**			**SI**

Note:
- Area adibita ad atterraggio elicotteri
- Presenza di servizi nei locali spogliatoio

NON IDONEITÀ	RISCHIO GEOMORF..	RISCHIO IDRAULICO	RISCHIO SISMICO	RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO di INTERF	RISCHIO MAREGGIATE	RISCHIO TRASPORTI

Note:


- Area adibita ad atterraggio elicotteri (H)

Referente:		Contatti:	

COMUNE di RIO

EDIFICI DI RICOVERO – SCUOLA G. MARCONI

SIGLA AREA (RIO_R. 10)



SCUOLA G. MARCONI





Area:	**PUBBLICA**	**Ubicazione: Via Principe Amedeo, 34**	
Coordinate		**42°48’53”N**	**10°25’28”E**
Superficie (mq.)		**N° 2 piani + 3°piano per metà superficie**	
Capienza			
Destinazione		Scuola elementare	
Tipo di accesso		DA STRADA PUBBLICA	
Principali percorsi di accesso		Via Principe Amedeo, 34	

Dotazione Servizi	elettricità	gas	acqua	servizi igienici	fognatura	acquedotto	mensa
	si	**si**	**si**	**Si***			**si**

Note: * al 1 e 2° piano
- Uscita di sicurezza (scale) su Via Martiri della resistenza

NON IDONEITÀ	**RISCHIO GEOMORFOLOGICO**	**RISCHIO IDRAULICO**	**RISCHIO MAREGGIATE**	**RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO di INTERFACCIA**	**RISCHIO SINKHOLE**

Note:
- Vicino ad area PFE (pericolosità geomorfologica elevata)

Referente:		Contatti:	0565 962046

Nome ……. Sigla- (RIO_R…….)	COMUNE DI RIO
Indirizzo ……	
Referente: Sig. ……	
Tel. …… - Cell. ……	
Posti letto disponibili: ……	

ELENCO DELLE PERSONE RICOVERATE PRESSO LA STRUTTURA

Nome e Cognome	Indirizzo di residenza	Cellulare	Note

Spazio a disposizione per eventuali note significative:

Sistema di Protezione Civile intercomunale

Comune di Rio

Elenco cittadini e attività economiche situati in aree potenzialmente a rischio

	Nominativo	Recapiti
Cittadini	Pinco Pallino	indirizzo:
		tel.
		cell.
		email:
	Pinco Pallino	indirizzo:
		tel.
		cell.
		email:
	Pinco Pallino	indirizzo:
		tel.
		cell.
		email:
	Pinco Pallino	indirizzo:
		tel.
		cell.
		email:
Attività economiche	Pinco Pallino	Referente/i:
		indirizzo:
		tel.
		cell.
		email:
	Pinco Pallino	Referente/i:
		indirizzo:
		tel.
		cell.
		email:
	Pinco Pallino	Referente/i:
		indirizzo:
		tel.
		cell.
		email:
	Pinco Pallino	Referente/i:
		indirizzo:
		tel.
		cell.
		email: